



STANDARD PULT'

Korona grafikai méret: 800x290 mm
Pult grafikai méret: 1800x800 mm

Grafikai anyagleadási feltételek nagyméretű nyomtatásra:

2.oldal használható grafikai sablonként! A Grafikai méretek körben 0,5 cm-el nagyobbak kérjük a sablon ezen területére ne helyezzenek hasznos grafikai anyagot, mert azok a konfekcionálás után leesnek.

Rövid leírás:

Fájlformátum: pdf, tiff, jpg

Méreték képarány 1:1

Fontok: beágyazott, vagy legörbézett

Színek: CMYK

Feltöltés: oldalunkon vagy fájlküldővel

(pl.: mammutmail, toldacucott, stb...)

Grafikai anyag leadás nagyméretű nyomtatásra:

Kedvező árainkat és a garanciát abban az esetben tudjuk csak tartani, ha nyomtatásra kész grafikai anyagokat kapunk a lent leírtak alapján.

Garanciát Pdf formátum esetén csak csatolt .jpg nézőképpel vállalunk!

ADOBE INDESIGN-ból mentett PDF esetén "PRESS QUALITY" kell használni!

Az x1A, x3, x4 szabványban mentett PDF esetén előfordulhatnak "fehér keret" és "layer" problémák.

RÉSZLETESEN: <https://helpx.adobe.com/hu/indesign/using/adding-transparency-effects.html>

Corel file-al nem tudunk dolgozni!

COREL-el mentett PDF esetén is "PRESS QUALITY" kell használni!

Felelősséget a rosszul lementett raszterizálásnál felmerülő hibákért vállalni nem tudunk. (pl. layerek hiánya)

Betűtípusokat, fontokat legörbézve vagy beágyazva kell elkészíteni

Színek:

Nyomatónk nemzetközi szabványnak megfelelően kalibrálva vannak színhelyesen nyomtatnak.

A digitális nyomtató rendszerek cmyk technológiát használnak ezért az RGB illetve direkt színek eltérő eredményeket okozhatnak. Direkt színeket is CMYK bontásban kérjük leadni.

Továbbá néhány felhasznált alapanyag befolyásolja a színeket (pl.: mash háló, átvilágítható anyagok, stb...)

Színhelyességre garanciát csak mellékelten küldött, nyomtatott színminta esetén vállalunk, ennek hiányában reklamációt nem tudunk elfogadni.

A megrendelők gyakran ún. speciális (direkt) színeket írnak elő, melyeket legelterjedtebben a PANTONE rendszer

színeivel jelölnék meg. Az általunk használt digitális technológiák a négyszínű nyomtatást (CMYK) alkalmazzák, és

gyakran felvetődik a direkt színek CMYK-szimulációjának kérdése. Le kell szögeznünk, hogy a speciális színek számos

esetben kívül esnek a négyszínűnyomtatással reprodukálható szintartományon.

Anyagleadás:

Az oldalunkon megrendeléssel egy időben vagy

5mb ig e-mailen

5mb felett fájlküldő szolgáltatással

(mammutmail.hu, toldacucot.hu, stb...)

A beérkezett adathordozókat nem őrizzük meg, és nem archiváljuk!

A kapott fájlokat 90nap után töröljük csak a külön kérésre tároljuk tovább.

